



## БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

EN | DE | РУС

### Us

In order to serve you quicker and better for all connection solutions you may seek, we are pleased to introduce our brand EBS QUICK COUPLING as a Turkish leading manufacturer, producing a wide range of worldwide standard products for the connection by quick couplings and multicouplings.

### Our Business

We provide competitive and reliable services to all manufacturing and industrial sectors, both nationally and internationally. From its origins in Turkey the business has grown and operates across Europe, Eastern Europe and South-america.

### Our Success Story

Our success is a direct result of listening to the needs of our clients and working in partnership with them to provide a tailored solution to their needs.

### Compatibility

Our products are compatible with all major brands standards and moreover we are capable producing customised products for all our clients needs.

### Experience

With over 12 years of experience our clients realise that we have the knowledge and skills to undertake even the most challenging machinery projects in any industry.

### Trust

We have completed thousands of successful projects for our clients, proving that Ebs Quick Coupling is a name you can trust to deliver your machinery and mould projects.

### Professional

As the one of industry leader in manufacturing and supplying for Quick Connect Couplings and mould accessories we pride ourselves on delivering a professional service from start to finish.

### Global Reach

We have an unrivalled network that allows us to support our clients both locally and internationally.

### Uns

Wir freuen uns, Ihnen unsere Marke EBS QUICK COUPLING als einen der führenden türkischen Hersteller vorzustellen, damit Sie bei allen von Ihnen gewünschten Verbindungslösungen schneller und besser bedient werden können. Herstellung einer breiten Palette weltweiter Standardprodukte für die Verbindung durch Schnellkupplungen und Mehrfachkupplungen.

### Unser Geschäft

Wir bieten wettbewerbsfähige und zuverlässige Dienstleistungen für alle Fertigungs- und Industriebranchen im In- und Ausland. Das Unternehmen hat seinen Ursprung in der Türkei und ist in ganz Europa, Osteuropa und Südamerika tätig.

### Unsere Erfolgsgeschichte

Unser Erfolg ist ein direktes Ergebnis des Zuhörens zu den Bedürfnissen unserer Kunden und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit ihnen, um eine maßgeschneiderte Lösung für ihre Bedürfnisse bereitzustellen.

### Kompatibilität

Unsere Produkte sind kompatibel mit allen gängigen Standards Marken und darüber hinaus sind wir in der Lage maßgeschneiderte Produkte für alle Bedürfnisse unserer Kunden zu produzieren.

### Erfahrung

Mit über 12 Jahren Erfahrung wissen unsere Kunden, dass wir über das Wissen und die Fähigkeiten verfügen, um auch die anspruchsvollsten Maschinenprojekte in jeder Branche durchzuführen.

### Vertrauen

Wir haben Tausende von erfolgreichen Projekten für unsere Kunden abgeschlossen und beweisen, dass EBS QUICK COUPLING ein Name ist, auf den Sie sich bei der Lieferung Ihrer Maschinen- und Formenprojekte verlassen können.

### Professionel

Als einer der Branchenführer bei der Herstellung und Lieferung von Schnellkupplungen und Formzubehör sind wir stolz darauf, von Anfang bis Ende einen professionellen Service zu bieten.

### Globale Reichweite

Wir verfügen über ein konkurrenzloses Netzwerk, das es uns ermöglicht, unsere Kunden sowohl lokal als auch international zu unterstützen.

### О нас

Мы рады предложить Вам лучшее решение среди быстроразъемных соединений - продукцию бренда EBS QUICK COUPLING от ведущего турецкого производителя, производящего широкий ассортимент стандартных продуктов для соединения с помощью быстроразъемных муфт и мультисоединений для клиентов во всем мире.

### Наша деятельность

Мы предоставляем конкурентоспособные и надежные услуги всем производственным и промышленным секторам, как на национальном, так и на международном уровнях.

С момента своего основания в Турции, компания EBS QUICK COUPLING выросла и работает по всей Европе, Восточной Европе и Южной Америке.

### Наша история успеха

Наш успех - это прямой результат того, что мы прислушиваемся к потребностям наших клиентов и работаем в партнерстве с ними, чтобы обеспечить индивидуальное решение для их потребностей.

### Совместимость

Наша быстроразъемные соединения совместимы со всеми основными стандартами мировых брендов, и, кроме того, мы способны производить индивидуальные продукты для всех потребностей наших клиентов.

### Опыт

Имея более чем 12-летний опыт работы, наши клиенты понимают, что у нас есть знания и навыки для выполнения даже самых сложных проектов в любой отрасли.

### Доверие

Мы завершили тысячи успешных проектов для наших клиентов, доказав, что EBS QUICK COUPLING - это имя, которому вы можете доверять при оснащении ваших машин и пресс-форм.

### Профессионализм

Как один из лидеров отрасли в производстве и поставке быстроразъемных соединений и аксессуаров для пресс-форм, мы гордимся тем, что предоставляем профессиональные услуги от начала до конца.

### Глобальная поддержка

У нас есть непревзойденная сеть, которая позволяет нам поддерживать наших клиентов как на местном, так и на международном уровне.



FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK

FORMOTRONIK


FORMOTRONIK


FORMOTRONIK


ООО "Формотроник" - официальный представитель компании EBS QUICK COUPLING (Турция) с 2020 года.

### Контакты:

8 800 500 26 38, info@form-nn.ru  
www.formotronic-nn.ru  
603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.37А

 Для воды

 Для гидравлики

 Для пневматики

 Для газа

 Аксессуары

**Материал**



Медь



Нержавеющая сталь



Алюминий



Нержавеющая сталь



Сталь



Нержавеющая сталь

**Применение**



Размер



Открытый тип



Диапазон температур



Односторонний напор



Диапазон давления



Двусторонний напор

**Уплотнения**



FPM

-26°C +180°C



NBR

-40°C +105°C



FFKM

-15°C +315°C



EPDM

-50°C +120°C

**Материал покрытия**




Цинк



Никель



Хром



Закаленная  
сталь


Уплотнения



Гладкая поверхность



Длина



Размер входа



Размер выхода



Соединение под давлением



Клапан высокого давления



Штуцер (папа)



Муфта (мама)



Голубой



Красный



Одинаковый № входа и выхода



Без хомута



Размер резьбы



NPT




Диаметр



Замок-защелка


Security Icon - Sicherheitssymbole - Güvenlik Sembolleri



The safety is provided by a pin on the sleeve to prevent the disconnection by mistake.

*Die Sicherheit wird durch einen Stift an der Hülse gewährleistet, um ein versehentliches Trennen zu verhindern.*

*Güvenlik, yanlışlıkla bağlantının kesilmesini önlemek için maşonun üzerindeki bir pildir.*



The safety is provided by a pin on the sleeve to prevent the disconnection by mistake.

*Die Sicherheit wird durch einen Stift an der Hülse gewährleistet, um ein versehentliches Trennen zu verhindern.*

*Güvenlik, yanlışlıkla bağlantının kesilmesini önlemek için maşonun üzerindeki bir pildir.*

**560**

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



6 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**590**

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



9 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**690**

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



16 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**506**

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



6 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**509**

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



9 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**516**

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



16 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**570**

**Serie - Serie - Serisi**



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-300 bar



-20°C +100°C



NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



4 mm  
6 mm  
7.5 mm

11 mm  
13 mm  
20 mm

25 mm  
38 mm  
50 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



AISI  
303



AISI  
316



K1



FPM

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**600**

**Serie - Serie - Serisi**



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-10 bar



-20°C +100°C



NBR



NK

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



6 mm  
8 mm

12 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



R



B



FPM



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**601**

**Serie - Serie - Serisi**



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-16 bar



-5°C +180°C



FPM

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



6 mm  
9 mm

12 mm  
16 mm

20 mm  
25 mm

37 mm  
38 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



AISI  
303



AISI  
316

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri





## 602

### Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-50 bar



-5°C +180°C



FPM

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



6 mm

7 mm

9 mm

12 mm

16 mm

20 mm

25 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## 606

### Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-10 bar



-20°C +100°C



NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



25 mm

33 mm

50 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



FPM

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## 610

### Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-15 bar



-20°C +100°C



NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



11 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



FPM

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## 620

### Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-15 bar



-20°C +100°C



NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı




11 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



FPM

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## 621

### Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-150 bar



-20°C +100°C



NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



12 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



FPM



CK

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## 593

### Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-16 bar



-5°C +180°C



FPM

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



8 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



AISI 303

AISI 316

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri





**660**

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-10 bar



-20°C +100°C



NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



5 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



FPM

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**661**

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-10 bar



-20°C +100°C



NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



20 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



FPM

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**665**

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-450 bar



-20°C +100°C



NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



**Options**  
Optionen  
Opsiyon



AISI 303



AISI 316



FPM



K1

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## A17

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-35 bar

-20°C +100°C

NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



5 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



FPM

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## A20

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-35 bar

-20°C +100°C

NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



2.7 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



FPM

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## A21

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-35 bar

-20°C +100°C

NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



5 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



FPM

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## A25

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



7.8 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## A26

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



7.2 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## A27

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



10 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## A45

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-35 bar



-20°C +100°C



NBR

Flow Size  
Nennweiten  
Akiş Çapı



3 mm  
6 mm

10 mm  
13 mm

19 mm  
25 mm

32 mm

Options  
Optionen  
Opsiyon



FPM

Valve Designs  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## A21K

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-35 bar



-20°C +100°C



NBR



Flow Size  
Nennweiten  
Akiş Çapı



5 mm

Options  
Optionen  
Opsiyon



FPM

Valve Designs  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## A25K

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-35 bar



-20°C +100°C



NBR



Flow Size  
Nennweiten  
Akiş Çapı



7.8 mm

Options  
Optionen  
Opsiyon



Valve Designs  
Venti Design  
Valf Sembolleri



572

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-325 bar -20°C +100°C

Flow Size  
Nennweiten  
Akiş Çapı



6 mm  
10 mm

12 mm  
16 mm

19 mm  
25 mm

33 mm

Options  
Optionen  
Opsiyon



Valve Designs  
Venti Design  
Valf Sembolleri



575

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-500 bar -20°C +100°C

Flow Size  
Nennweiten  
Akiş Çapı



6 mm  
10 mm

12 mm  
20 mm

25 mm

Options  
Optionen  
Opsiyon

Valve Designs  
Venti Design  
Valf Sembolleri



576

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-350 bar -20°C +100°C

Flow Size  
Nennweiten  
Akiş Çapı



6 mm  
10 mm

12 mm  
16 mm

19 mm  
25 mm

Options  
Optionen  
Opsiyon



Valve Designs  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## 603

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-450 bar

-5°C +180°C

FPM

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akiş Çapı



8 mm

11 mm

12 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## 604

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-160 bar

-5°C +180°C

FPM

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akiş Çapı



4 mm

12 mm

25 mm

75 mm

6 mm

15 mm

37 mm

8 mm

20 mm

50 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## 700-730

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-60 bar

-20°C +100°C

NBR

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akiş Çapı



4 mm

9 mm

25 mm

6 mm

12 mm

32 mm

7 mm

19 mm

50 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri





## 1016

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



Flow Size  
Nennweiten  
Akış Çapı



3/4  
1"



1/4  
3/8

1/2  
3/4

Options  
Optionen  
Opsiyon



## 1017

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



Flow Size  
Nennweiten  
Akış Çapı



3/4  
1"  
1" 1/4  
1" 1/2  
2"



1/4  
3/8  
1/2  
3/4

Options  
Optionen  
Opsiyon



## 1018

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



Flow Size  
Nennweiten  
Akış Çapı



3/4  
1"  
1" 1/4  
1" 1/2  
2"



1/4  
3/8  
1/2  
3/4

Options  
Optionen  
Opsiyon



## M650

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-16 bar



-5°C +180°C



FPM



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



9 mm  
12 mm

**Connctions**  
Anschlüsse  
Bağlantı



3  
8

4  
10

5  
12

6

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## M652

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-16 bar



-5°C +180°C



FPM



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



10 mm  
12 mm

**Connctions**  
Anschlüsse  
Bağlantı



3  
8

4  
10

5  
12

6

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## M615

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Teknik  
Teknik



0-100 bar



FPM

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



3 mm

5 mm

**Connctions**  
Anschlüsse  
Bağlantı



1

2

3

4


5

6

7

8

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## M708

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Teknik  
Teknik



0-200 bar



-5°C +180°C



FPM



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



8 mm

10 mm

**Connctions**  
Anschlüsse  
Bağlantı



1

2

3

**Valve Designs**  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**M1006** Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-16 bar



-5°C +180°C



FPM

Flow Size  
Nennweiten  
Akış Çapı



6 mm

9 mm

12 mm

16 mm

Connctions  
Anschlüsse  
Bağlantı



3

4

5

6

8

10

12

Valve Designs  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**M1009** Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-16 bar



-5°C +180°C



FPM

Flow Size  
Nennweiten  
Akış Çapı



6 mm

9 mm

12 mm

16 mm

Connctions  
Anschlüsse  
Bağlantı



3

4

5

6

8

10

12

Valve Designs  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## M1012 Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-16 bar



-5°C +180°C



FPM

Flow Size  
Nennweiten  
Akış Çapı



6 mm

9 mm

12 mm

16 mm

Connctions  
Anschlüsse  
Bağlantı



3

4

5

6

8

10

12

Valve Designs  
Venti Design  
Valf Sembolleri



## M1016 Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-16 bar



-5°C +180°C



FPM

Flow Size  
Nennweiten  
Akış Çapı



6 mm

9 mm

12 mm

16 mm

Connctions  
Anschlüsse  
Bağlantı



3

4

5

6

8

10

12

Valve Designs  
Venti Design  
Valf Sembolleri



**OPC**

Serie - Serie - Serisi




**Technic**  
Technik  
Teknik



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



**Options**  
Optionen  
Opsiyon



**OPC-M**

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



**Options**  
Optionen  
Opsiyon



## HOSE

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



0-28 bar

0°C +90°C

**Flow Size**  
Nennweiten  
Akış Çapı



10 mm

13 mm

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



## KV

Serie - Serie - Serisi



**Technic**  
Technik  
Teknik



**Connections**  
Anschlüsse  
Bağlantı



1/8

3/8

3/4

1" 1/4

1/4

1/2

1"

1" 1/2

**Options**  
Optionen  
Opsiyon



## SKT

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-40 bar

Options  
Optionen  
Opsiyon



6 mm

10 mm

14 mm

16 mm

8 mm

12 mm

15 mm

20 mm

## TK-TKV

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-40 bar



0°C +200°C



Connections  
Anschlüsse  
Bağlantı



6 mm

10 mm

14 mm

16 mm

8 mm

12 mm

15 mm

20 mm

Options  
Optionen  
Opsiyon



FPM

## OSKTR-PKT

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-40 bar



0°C +200°C



Connections  
Anschlüsse  
Bağlantı



1/8

3/8

3/4

1/4

1/2

1"

Options  
Optionen  
Opsiyon



M10x1

M14x1.5

M22x1.5

M12x1.5

M16x1.5

M24x1.5

## KTP

Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik



0-40 bar

Connections  
Anschlüsse  
Bağlantı



1/8

3/8

3/4

1" 1/4

1/4

1/2

1"

1" 1/2

Options  
Optionen  
Opsiyon



## SEP-HSEP Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik

Ms58

0-40 bar

Options  
Optionen  
Opsiyon

AISI 303

AISI 316

NPT

Metric

L

50 mm - 350 mm

## TKSEP Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik

Ms58

0-40 bar

0°C +180°C

NBR

Options  
Optionen  
Opsiyon

FPM

L

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

## OKS Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik

Ms58

0°C -135°C

Flow Size  
Nennweiten  
Akış Çapı

Ø

4 mm

6 mm

12 mm

16 mm

5 mm

7 mm

14 mm

20 mm

Options  
Optionen  
Opsiyon

L

100 mm

160 mm

200 mm

315 mm

## PVS-PLS Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik

Ms58

Connections  
Anschlüsse  
Bağlantı

Ø

1/8

1/4

Options  
Optionen  
Opsiyon

L

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

## HOSE FITTING Serie -Serie-Serisi



Technic  
Technik  
Teknik

Ms58

0-40 bar

Flow Size  
Nennweiten  
Akış Çapı

Ø

6 mm  
8 mm

10 mm  
12 mm

13 mm  
16 mm

19 mm  
25 mm  
33 mm

Connections  
Anschlüsse  
Bağlantı

1/8  
1/4

3/8  
1/2

3/4  
1"

1" 1/4  
1" 1/2

2"

Options  
Optionen  
Opsiyon

PL

NK

## ADAPTORS Serie -Serie-Serisi



Technic  
Technik  
Teknik

Ms58

0-40 bar

Connections  
Anschlüsse  
Bağlantı

1/8  
1/4

3/8  
1/2

3/4  
1"

1" 1/4  
1" 1/2

2"

Options  
Optionen  
Opsiyon

Steel

Male

Female

## BU Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik

Steel

ZK

Connections  
Anschlüsse  
Bağlantı

Ø

1/8  
1/4

Options  
Optionen  
Opsiyon

NPT

L

50 mm  
75 mm  
100 mm  
125 mm  
150mm

## MBU Serie - Serie - Serisi



Technic  
Technik  
Teknik

Steel

ZK

Connections  
Anschlüsse  
Bağlantı

Ø

1/8  
1/4  
3/8

1/2

Options  
Optionen  
Opsiyon

NPT

L

50 mm  
100 mm  
150 mm  
200 mm  
250mm